

## **mRNA (BNT162b2) COVID-19 AŐI UYGULAMASI BİLGİLENDİRME ve ONAM FORMU**

COVID-19 aŐıları hem sizi hem de çevrenizdekileri hastalanmadan bir antikor yanıtı oluşturarak korur.

COVID-19 aŐıları, klinik çalışmalarında dikkatle deęerlendirilmiŐ aŐılardır.

COVID-19 aŐısı uygulamasından sonra nadiren yorgunluk, baŐ ağrısı, ateŐ, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aŐı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, ŐiŐlik gibi hafif yan etkiler ile karŐılaŐılabılır. Çok nadir olarak da alerjik reaksiyon görülebileceęi bildirilmiŐtir.

Gebelik ve emzirme döneminde mRNA aŐısının uygulanmasına iliŐkin henüz yeterli veri bulunmamaktadır.

Bu aŐının uzun süreli etkilerinin ve verimlilięinin Őu an bilinmedięi yine aŐının henüz bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceęi, ürünün salgın koŐulları altında tamamen kiŐinin kendi istemesi halinde kiŐiye uygulanacaęı bilinmelidir. Bu sebeple üretime ait hataların haricinde oluŐabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacaęını beyan etmektedir.

AŐı uygulamasından sonra, alerjik reaksiyonunun takibi aŐısından; normal Őartlarda 15 dakika, alerji öyküsü varsa 30 dakika süresince aŐı uygulanan kiŐinin saęlık tesisinden ayrılmaması önerilmektedir.

AŐı uygulamasından sonra aŐıyla iliŐkili olabileceęi düşünölen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda size en yakın saęlık kuruluşuna (Aile Saęlığı Merkezi veya hastane) baŐvurunuz. Hekiminize yakın zamanda aŐı olduęunuz bilgisini iletmeyi unutmayınız.

AŐı uygulamasından sonra da maske, mesafe ve temizlik gibi önlemleri uygulamaya devam ediniz.

mRNA aŐı uygulamasıyla alakalı olarak yukarıda yazılanları okudum, anladım, tarafıma aŐı uygulanmasına onam veriyorum.

Adı Soyadı:

TC:

Tarih:

İmza: