



**T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  
BAKANLIĞI**



**SIFIR  
ATIK**



# SIFIR ATIK NEDİR?




**NEDEN?**

**SIFIR  
ATIK**



**NÜFUS**  
**SANAYİLEŞME**  
**KENTLEŞME**  
**TÜKETİM**




**KAYNAKLAR**

# ATIK KARAKTERİZASYONU

2014 VERİSİNE GÖRE  
TOPLAM ATIK  
MİKTARI




**31.115.327 TON**



# HEDEF 2023

**2023 yılında oluşan atığın; % 35'inin geri kazanım, % 65 inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.**





**SIFIR**

**ATIK**

**İLE**

**KAZANÇLAR**



1 ton atık kâğıdın geri kazanılması 17 ağacı kesilmekten kurtarır.


Yeni üretime kıyasla, metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.



Atık camlar tekrar cam ürünlere; plastik atıklar elyaf, dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlere dönüşebilmektedir.

Organik atıklardan kompost elde edilerek toprak iyileştirici olarak kullanılabilir.





**SIFIR**  
**ATIK**

**YÖNETİMİ**  
**HİYERARŞİSİ**



# ÖRNEK UYGULAMALAR



CUMHURBAŞKANLIĞI  
KÜLLİYESİ



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  
ANA HİZMET BİNASI




T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  
BAKANLIĞI



SIFIR  
ATIK

UYGULAMASI



- Teknik, idari ve genel hizmetlerin sağlandığı tüketim, yerleşim ve yaşam birimi özelliğinde bir kampüs
  - Farklı özellikte atıklar
  - Farklı atık yönetim biçimleri





# RENK SKALASI





Plastik Atıklar

Geri Dönüşüm

Kağıt Atıklar

Geri Dönüşüm

Cam Atıklar

Geri Dönüşüm

Metal Atıklar

Geri Dönüşüm

Organik Atıklar

Kompost

Geri Dönüşmeyen

Bertaraf

**Atık piller**, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sađlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması gereklidir.

Bakanlıđımızda oluřan atık piller için özel olarak tasarlanmış biriktirme ekipmanları koridorlarda personelin kolayca ulařabileceđi noktalara, uygun sayıda yerleřtirilmiřtir.







Bakanlığımız  
yemekhanesinde  
oluşan atıklar için  
biriktirme  
ekipmanları uygun  
yerlere  
yerleştirilmiş olup  
oluşan atıklar  
kaynağında ayrı  
olarak  
toplanmaktadır.

Bitkisel  
Atık Yağ

Biyodizel

**Bitkisel atık yağlar**, atıksu toplama sistemlerinin daralmasına ve tıkanmasına; toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyu kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle ayrı toplanması gerekmektedir.



**Atık elektrikli ve elektronik eşyalar**, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sađlıđına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması gereklidir.



Ayrıca içeriğinde bulunan altın, gümüş, bakır gibi deđerli madenlerin geri kazanımının sađlanması açısından da önemli atıklardandır.



## Tehlikeli atıklar:

yanıcı, yakıcı,  
kanserojen,  
patlayıcı, tahriş  
edici, zehirli  
atıklardır.

Toner-kartuşlar  
kontamine  
ambalajlar  
kontamine filtreler  
basınçlı kaplar vb.



Bakanlığımızda oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tehlikeli özellikteki atıklar, şeffaf bir poşet içerisine konularak kat görevlilerine teslim edilmekte ve kat görevlileri tarafından Atık Geçici Depolama Alanına götürülerek uygun konteynerler içerisinde, her biri ayrı depolanmaktadır.

**Tıbbi atıklar**, doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşan, cüzzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklara sebebiyet verebilen atıklardandır. Bu nedenle hiçbir suretle diğer atıklarla karıştırılmamalı, ayrı olarak toplanması sağlanmalıdır.



Bakanlığımız Tabipliğinde oluşan tıbbi atıklar, bu konuda özel olarak eğitilmiş tıbbi atık görevlisi tarafından toplanmaktadır.

## KOMPOST MAKİNESİ

**Organik atıklar**, meyve ve sebze artıkları, yumurta kabukları, çay posaları, park-bahçe atıkları vb. bitkisel kökenli atıklardır.

Bakanlığımızda oluşan organik atıklar toplanarak, kompost makinesinde kompost yapılmaktadır. Elde edilen kompost, toprak iyileştirici özelliindedir.





Bakanlığımızda toplanan atık camlar, Atık Geçici Depolama Alanında bulunan **cam kırma makinesinde** kırılarak, hacimden %30 oranında tasarruf sağlanmaktadır.



Bakanlığımızda toplanan floresan lambalar, Atık Geçici Depolama Alanında bulunan **Floresan Kırma Makinesinde** kırılarak, içerisinde bulunan zararlı gazların kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Böylece hem taşıma esnasında meydana gelebilecek herhangi bir kırılma nedeniyle içerisindeki zararlı gazların etrafa yayılması engellenmekte hem de hacimden tasarruf sağlanmaktadır.



Toplanan atıklar geçici depolama alanında atık türlerine göre ayrı olarak depolanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.





- Her kurum/kuruluřta oluřan atık trlerine gre farklı planlamalar yapılabilir.
- Atık kumbaralarındaki blme sayısı deęişkenlik gsterebilir.
- Kurumda/kuruluřta halihazırda yapılan bir uygulama varsa mevcut uygulama geliřtirilebilir ya da daha sistemli hale getirilebilir.



**PROJE  
KAPSAMINDA  
UYGULANACAK  
YOL HARİTASI**

**1- İrtibat Noktası Ve Ekip Belirlenmesi**

**2- Mevcut Durumun Belirlenmesi**

**3-Planlamanın Yapılması**

**4- İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temini**

**5- Eğitim Ve Bilinçlendirme**

**6- Uygulama**

**7- Raporlama, İzleme, Önlem, Revizyon**

# 1

## İRTİBAT NOKTASI - ÇALIŞMA EKİBİ



Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu olacak 1 asil, 1 yedek olmak üzere en az 2 kişi belirlenmelidir.

Belirlenen bu kişiler tarafından sıfır atık yönetimini sağlayacak bir ekip kurulmalıdır.

# 2

## MEVCUT DURUM

Atığı oluşturan birimler, atığın özelliği, miktarı, kaynağı, karakterizasyonu, atık biriktirme yöntemleri, atık depolama alanlarına ilişkin mevcut atık yönetimi ortaya konulmalıdır.

Yemek Hazırlama	Bakım-Onarım
Ofis	Bilişim
Laboratuvar	Diğer

Atık Türü	Oluşma Sıklığı (Gün/Hafta/Ay)	Atık Miktarı (kg)
Kağıt-karton		
Plastik		
Cam		
.....		

# 3

## PLANLAMA



- Sıfır Atık Yönetim Planı Formatı esas alınarak kuruma özgü planlama yapılmalıdır.
- Toplama, taşıma, geçici depolama ve uygulamanın ne şekilde, ne zaman, nasıl, kimler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin talimatname hazırlanır.

# 4

## İHTİYAÇLAR

KUMBARA



- Mevcut duruma göre ihtiyalar ortaya ıkarılır ve uygulamaya geilmeden nce temin edilir.
- Geici Depolama Alanının kurulumu tamamlanır.

POŐET



TAŐIMA  
ARACI



KONTEYNER

TAKİP  
İZELGESİ



EĐİTİM  
MATERYALI



# 5

## EĞİTİM - BİLİNÇLENDİRME

Ekipmanlar tamamlandıktan sonra, hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme yapılır.



ODAK NOKTALARI



TEMİZLİK GÖREVLİLERİ



GEÇİCİ DEPOLAMA  
ALANI GÖREVLİLERİ



BAKIM-ONARIM  
GÖREVLİLERİ



TÜM ÇALIŞANLAR



# 6

## UYGULAMA

- Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir.
- Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri kolay görülebilecek yerlere asılır.



- Toplanan atıklar Geçici Depolama Alanında depolanır.
- Değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderilir.

# 7

## RAPORLAMA – İZLEME ÖNLEM – REVİZYON



- Uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla izleme ekipleri uygulamayı değerlendirir.
- Elde edilen verilere ilişkin raporlama yapılır.
- Eksiklikler ve geliştirilecek taraflar tespit edilir ve önlemler alınır.



**“geleceęe deęer kattık”**